

Rapporto MQ 2024/3 Risultati qualitativi

Sommario

Campione	Risultati	buono	% buono
H14 HbF-Zellen	10	10	100.00
I09 Allergologia Immunocap RAPID	5250	5064	96.46
S01 Sangue occulto	188	185	98.40
U02 Urina strisce test/HCG	1194	1185	99.25
U03 screening della droga, urina	819	800	97.68
Total	7461	7244	97.09

H14 HbF-Zellen

Cellule HbF	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Kleihauer-Bethke	negativo	9	0	100.00
Citometria di flusso	negativo	1	0	100.00
Total		10	0	100.00

I09 Allergologia Immunocap RAPID

E1 gatto	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	positivo	35	30	470	87.85

T3 Betulla	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	positivo	28	8	499	93.27

W6 Artemisia	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	508	6	7	97.50

G6 Coda di topo	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	508	8	6	97.32

F1 Albume d'uovo	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	40	0	1	97.56

i6 Blattella germanica	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	474	3	2	98.96

E5 Cane	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	positivo	15	4	516	96.45

T9 olivo	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	512	1	7	98.46

W21 Parietaria	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	515	3	3	98.85

D1 Derm. pteronyssin.	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	505	5	11	96.93

F2 Latte	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	42	0	0	100.00

m6 Muffa	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
ImmunoCAP rapid	negativo	475	1	2	99.37

S01 Sangue occulto

Sangue occulto nelle feci	Risultato giusto	negativo	positivo	% Adempite
Hemofec	negativo	2	0	100.00
Colo-Rectal Test	negativo	23	0	100.00
Hexagon OBTI	negativo	30	0	100.00
Epi Tuub	negativo	4	0	100.00
Altri test immunologici	negativo	72	2	97.30
I-Colo-Rectal Test	negativo	54	1	98.18
Total		185	3	98.40

Commento S01

Il campione non conteneva sangue. Tutti i test dovevano risultare "negativi".

U02 Urina strisce test/HCG

HCG	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Test rapido	negativo	1185	1	8	99.25

Commento U02

L'urina proveniva da donatori sani ed era stata addizionata di leucociti e nitrito. La concentrazione del nitrito era prossima al valore di cut-off, che può differire leggermente secondo gli strumenti. Abbiamo considerato corretto sia "positivo" che "negativo".

U03 screening della droga, urina

Metanfetamina	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
SureStep Abbott	positivo	1	0	4	80.00
Protzek	Valore limite/pos	2	1	3	66.67
Willi Fox	positivo	0	0	2	100.00
Syva Rapid Test	positivo	0	0	2	100.00
Triage TOX	positivo	0	0	14	100.00
altri metodi	positivo	2	0	13	86.67
Nal von Minden	positivo	2	0	4	66.67
Total		7	1	42	86.00

Metaqualone	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Tutti i metodi	negativo	1	0	0	100.00

TCA	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Triage 8	negativo	3	0	0	100.00
Triage TOX	negativo	14	0	0	100.00
Tutti i metodi	negativo	19	0	0	100.00
Total		36	0	0	100.00

LSD	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Altri test quantitativi	positivo	0	0	3	100.00

Anfetamine	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Abbott	positivo	0	0	5	100.00
Cobas	positivo	0	0	6	100.00
Protzek	Valore limite/pos	0	1	5	100.00
Nal von Minden	positivo	1	0	7	87.50
SureStep Abbott	positivo	3	0	9	75.00
Triage 8	positivo	0	0	4	100.00
Intex	positivo	0	0	3	100.00
Willi Fox	positivo	0	0	3	100.00
MD Doctors Direct	positivo	0	0	6	100.00
Clear Test	positivo	0	0	4	100.00
Triage TOX	positivo	0	0	12	100.00
Altri test quantitativi	positivo	0	0	16	100.00
Altri test rapidi	positivo	1	0	11	91.67
Total		5	1	91	94.85

Barbiturati	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	4	0	0	100.00
Cobas	negativo	5	0	0	100.00
Protzek	negativo	3	0	0	100.00
Nal von Minden	negativo	2	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	8	0	0	100.00
Triage 8	negativo	4	0	0	100.00
Willi Fox	negativo	2	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	3	0	0	100.00
Clear Test	negativo	1	0	0	100.00
Triage TOX	negativo	12	0	0	100.00
Altri test quantitativi	negativo	10	0	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	7	0	0	100.00
Total		61	0	0	100.00

Benzodiazepine	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	5	0	0	100.00
Cobas	negativo	6	0	0	100.00
Protzek	negativo	5	0	0	100.00
Nal von Minden	negativo	8	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	12	0	0	100.00
Triage 8	negativo	4	0	0	100.00
Intex	negativo	4	0	0	100.00
Willi Fox	negativo	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	7	0	0	100.00
Clear Test	negativo	4	0	0	100.00
Triage TOX	negativo	12	0	0	100.00
Altri test quantitativi	negativo	17	0	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	11	0	0	100.00
Total		98	0	0	100.00

Cannabinoidi	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	6	0	0	100.00
Cobas	negativo	6	0	0	100.00
Protzek	negativo	7	0	0	100.00
Nal von Minden	negativo	11	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	14	0	0	100.00
Triage 8	negativo	4	0	0	100.00
Syva Rapid Test	negativo	2	0	0	100.00
Intex	negativo	5	0	0	100.00
Willi Fox	negativo	8	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	8	0	0	100.00
Clear Test	negativo	6	0	0	100.00
Triage TOX	negativo	12	0	0	100.00
Altri test quantitativi	negativo	18	0	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	14	0	0	100.00
Total		121	0	0	100.00

Cocaina	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	5	0	0	100.00
Cobas	negativo	6	0	0	100.00
Protzek	negativo	7	0	0	100.00
Nal von Minden	negativo	8	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	13	0	0	100.00
Triage 8	negativo	4	0	0	100.00
Syva Rapid Test	negativo	1	0	0	100.00
Intex	negativo	3	0	0	100.00
Willi Fox	negativo	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	7	0	0	100.00
Clear Test	negativo	5	0	0	100.00
Triage TOX	negativo	12	0	0	100.00
Altri test quantitativi	negativo	18	0	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	14	0	0	100.00
Total		106	0	0	100.00

Metadone	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	5	0	0	100.00
Cobas	negativo	5	0	0	100.00
Protzek	negativo	5	0	0	100.00
Nal von Minden	negativo	6	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	12	0	0	100.00
Triage 8	negativo	1	0	0	100.00
Intex	negativo	3	0	0	100.00
Willi Fox	negativo	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	7	0	0	100.00
Clear Test	negativo	4	0	0	100.00
Triage TOX	negativo	7	0	0	100.00
Altri test quantitativi	negativo	14	0	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	12	0	3	80.00
Total		84	0	3	96.55

Oppiati	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Abbott	negativo	5	0	0	100.00
Cobas	negativo	6	0	0	100.00
Protzek	negativo	6	0	0	100.00
Nal von Minden	negativo	8	0	0	100.00
SureStep Abbott	negativo	10	0	0	100.00
Triage 8	negativo	4	0	0	100.00
Syva Rapid Test	negativo	1	0	0	100.00
Intex	negativo	3	0	0	100.00
Willi Fox	negativo	3	0	0	100.00
MD Doctors Direct	negativo	7	0	0	100.00
Clear Test	negativo	5	0	0	100.00
Triage TOX	negativo	12	0	0	100.00
Altri test quantitativi	negativo	18	0	0	100.00
Altri test rapidi	negativo	12	0	1	92.31
Total		100	0	1	99.01

Fenciclidina	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Altri test rapidi	negativo	5	0	0	100.00

Paracetamolo	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Triage TOX	negativo	4	0	0	100.00

6-Acetil morfina	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Tutti i metodi	negativo	2	0	0	100.00

Buprenorfina	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Tutti i metodi	negativo	5	0	0	100.00

EDDP	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Tutti i metodi	negativo	14	0	0	100.00

Etilglucuronide qI	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Test rapido	negativo	2	0	0	100.00

Morfina	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Tutti i metodi	negativo	4	0	0	100.00

Ecstasy pos/neg	Risultato giusto	negativo	limite	positivo	% Adempite
Altri test rapidi	positivo	3	0	19	86.36

Commento U03

Ad un litro di urina sono stati aggiunti 4 µg LSD, 2.3 mg anfetamina, 1.8 mg metanfetamina, 820 µg MDMA e 0.4 ml etanolo. LSD, anfetamina, metanfetamina ed ecstasy dovevano risultare positivi.