

U2 Urina strisce test/HCG

Combur Roche, visuell

Leucociti	36	113*	580*		82*			
Lc/ μ L	neg	25	75		500			
Nitrito	15*	797*						
	neg	pos						
pH	28	3	33*	20*	701*	9	13	
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Proteina	747*	1	63*					
g/L	neg		0.3	1	5			
Glucosio	817*	1						
mmol/L	norm	2.8	5.5	17		55		
Chetone	798*		2					
mmol/L	neg		1	5		15		
Urobilinogeno	733*			1				
μ mol/L	norm	17		70	140	200		
Bilirubina	728*	8			1			
	neg	+	++	+++	++++			
Eritrociti/Emoglobi	792*	12	2	2	1			
Ery / μ l	neg	10	25	50	250			
Peso specifico	39*	264*	136*	10	3			
	1000	1005	1010	1015	1020	1025	1030	

Commento U2

L'urina proveniva da donatori sani ed era stata addizionata di leucociti e nitrito. La concentrazione del nitrito era prossima al valore di cut-off, che può differire leggermente secondo gli strumenti. Abbiamo considerato corretto sia "positivo" che "negativo".

U2 Urina strisce test/HCG

Combur Urilux/Urissy

Leucociti	25	214*	872*		26*	1		
Lc/ μ L	neg	25	100		500			
Nitrito	51*	1089*						
	neg	pos						
pH	2		10*	41*	1039*	1	37	
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Proteina	1123*		13*	1				
g/L	neg		0.25	0.75	1.5	5		
Glucosio	1133*	1	1	1		1		
mmol/L	norm	3	6	17		56		
Chetone	1131*	2	1	1				
mmol/L	neg	0.5	1.5	5		15		
Urobilinogeno	1129*	1						
μ mol/L	norm	17		70	140	200		
Bilirubina	1128*	1						
	neg	+	++	+++				
Eritrociti/Emoglobi	1112*	20	3					
Ery / μ l	neg	10	25	50	250			
Peso specifico	121*	685*	255*	25	3	1		
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commento U2

L'urina proveniva da donatori sani ed era stata addizionata di leucociti e nitrito. La concentrazione del nitrito era prossima al valore di cut-off, che può differire leggermente secondo gli strumenti. Abbiamo considerato corretto sia "positivo" che "negativo".

U2 Urina strisce test/HCG

Multistix Clinitek

Leucociti	3	16*	115*	10*	1*			
Lc/μL	neg	15	70	125	500			
Nitrito	5*	140*						
	neg	pos						
pH			3*	29*	110*		2	
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Proteina	145*							
g/L	neg	Spur	0.3	1	3	20		
Glucosio	144*							
mmol/L	neg		5.5	14	28	55	111	
Chetone	144*							
mmol/L	neg	0.5	1.5	4	8	16		
Urobilinogeno	134*							
μmol/L	3.2	16	33	66	131			
Bilirubina	135*							
	neg	+	++	+++				
Eritrociti/Emoglobi	141*	3			1			
Ery / μl	neg	10	25	80	200			
Peso specifico	2	17*	91*	25*	3	1		
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commento U2

L'urina proveniva da donatori sani ed era stata addizionata di leucociti e nitrito. La concentrazione del nitrito era prossima al valore di cut-off, che può differire leggermente secondo gli strumenti. Abbiamo considerato corretto sia "positivo" che "negativo".

U2 Urina strisce test/HCG

Aution, PocketChem

Leucociti	19	31*	172*	85*	10*			
Lc/ μ L	neg	10-25	70-75	125-250	500			
Nitrito	123*	192*						
	neg	pos						
pH		1	3*	278*	31*			
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Proteina	313*	2*	1					
g/L	neg	0.15	0.3	1	3-5	10-20		
Glucosio	309*	6						
mmol/L	norm	2.8	5.6	14-17	28	55	111	
Chetone	309*	5						
mmol/L	neg	0.5	1.5	4-5	8-10	15-16		
Urobilinogeno	314*	3						
μ mol/L	norm	16	33-35	66-70	131-140	200		
Bilirubina	311*	2	1					
	neg	+	++	+++				
Eritrociti/Emoglobi	306*		1	1	1			
Ery / μ l	neg	5-10	25	50-80	250			
Peso specifico	22	39*	150*	36*	17	1		
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commento U2

L'urina proveniva da donatori sani ed era stata addizionata di leucociti e nitrito. La concentrazione del nitrito era prossima al valore di cut-off, che può differire leggermente secondo gli strumenti. Abbiamo considerato corretto sia "positivo" che "negativo".

U2 Urina strisce test/HCG

Combi Screen

Leucociti	6	19*	21*			2*		
Lc/μL	neg	25	75			500		
Nitrito	40*	7*						
	neg	pos						
pH			2*	36*	10*			
	5	5.5	6	6.5	7		8	
Proteina	47*	1*						
mg/dl	neg	Spur	30	100	500			
Glucosio	48*							
mmol/L	neg	2.8	5.6	14	28	56		
Chetone	47*	1						
	neg	Spur	+	++	+++			
Urobilinogeno	47*							
μmol/L	norm	35	70	140	200			
Bilirubina	47*							
	neg	+	++	+++				
Eritrociti/Emoglobi	47*							
Ery / μl	neg	5-10		50	300			
Peso specifico	5*	37*	3*					
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commento U2

L'urina proveniva da donatori sani ed era stata addizionata di leucociti e nitrito. La concentrazione del nitrito era prossima al valore di cut-off, che può differire leggermente secondo gli strumenti. Abbiamo considerato corretto sia "positivo" che "negativo".

U2 Urina strisce test/HCG

Sysmex U

Leucociti	5	53*	177*	1	3*			
Lc/ μ L	neg	25	75		500			
Nitrito	130*	107*						
	neg	pos						
pH		12	26*	186*	15*			
	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Proteina	234*	3*						
g/l	neg	0.15	0.3	1.0	3.0	10.0		
Glucosio	236*	1						
mmol/L	neg	2.8	5.6	14	28		111	
Chetone	236*		1					
mmol/L	neg		0.93	2.8	7.4			
Urobilinogeno	237*							
μ mol/L	norm		34	68	135	202		
Bilirubina	233*	3						
	neg	+	++	+++				
Eritrociti/Emoglobi	233*	2						
Ery / μ l	neg	10	20	50	250			
Peso specifico	21*	153*	59*	1				
	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020	1.025	1.030	

Commento U2

L'urina proveniva da donatori sani ed era stata addizionata di leucociti e nitrito. La concentrazione del nitrito era prossima al valore di cut-off, che può differire leggermente secondo gli strumenti. Abbiamo considerato corretto sia "positivo" che "negativo".